

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนรอบสำนักงานเทศบาลตำบลเมือง หมู่ที่ ๘ ตำบลเมือง อำเภอมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมือง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนรอบสำนักงานเทศบาลตำบลเมือง หมู่ที่ ๘ ตำบลเมือง ดำเนินการปูทับแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๕ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการที่เทศบาลกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๐๕,๘๐๐.๑๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรายงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง




๗.๑ นายสุขุมวิทย์ จินลอย	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายสุธรรม ศรีโดน	กรรมการ
๗.๓ นายธีรพงศ์ ช่วยเนียม	กรรมการและเลขานุการ

แบบฟอร์มสรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมือง
ประเภทงาน โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนรอบสำนักงานเทศบาลตำบลเมือง
ชื่อสายทาง ถนนรอบสำนักงานเทศบาล-ทางเข้า
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง - ม. ระยะทางตลอดสายทาง - กม.
ชนิดโครงสร้าง Asphaltic Concrete กว้าง - ม.
ผิวทางกว้าง - ม.
สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4/1 บร จำนวน 3 แผ่น
ระยะทางดำเนินการ 1.000 แห่ง
ช่วงที่ 1 กม. 0+000 ถึง กม. 0+000 (ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระยะทาง 0.000 กม.)
ประมาณราคาวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	506,433.75	1.3848	701,300.10	Factor F ผันตกชุก 1
2	ประเภทงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	4,500.00	1.0000	4,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงาน 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			705,800.10	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			705,800.10	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนห้าพันแปดร้อยบาทสิบสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
	(นายสุกุมวิท จินตอย)	
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายสุธรรม ศรีโดน)	
ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ลงชื่อ		กรรมการ/เลขานุการ
	(นายธีรพงศ์ ชวนเนียม)	
ตำแหน่ง	นายเขียนแบบชำนาญงาน	
ลงชื่อ		อนุมัติ
	(นายสมบุรณ์ บุญวิสูตร)	
	นายกเทศมนตรีตำบลเมือง	

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนรอบสำนักงานเทศบาลตำบลร่มเมือง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการ กม.

ปรับปรุงผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง เมตร

ปรับปรุงไหล่ทาง Asphaltic Concrete กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	ประเภทงานทาง								
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานฉาบปูนอุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานซุดหรือผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานเกลี่ยปรับคันทางและไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
	1.4 งานตัดแต่งชั้นบนไวด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินตัด	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (วัสดุจากดินตัด)	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
	1.7 งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
	1.8 งานทรายถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น (วัสดุคัดเลือกหนา 0.20 ซม.)	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
	1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) (ลูกรัง - ซม.)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.11 หินคลุกบดอัดแน่น (หินคลุกหนา ซม.)	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
	1.12 หินคลุกปรับระดับ (หกลวม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต - ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.14 Skin Patch	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
	1.15 Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.16 งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.17 งานอื่น ๆ (ระบุชนิด)								
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	2.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง								
	2.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
	2.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	2,085.00	13.78	28,731.30	1.3848	19.08	39,781.80	
	2.2 งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนรอบสำนักงานเทศบาลตำบลริมเมือง

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 8 ตำบลริมเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการกม.

ปรับปรุงผิวทางAsphaltic Concreteกว้างเมตร

ปรับปรุงไหล่ทางAsphaltic Concreteกว้างข้างละ- เมตร

ประมาณราคาวินที่17 มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
	2.3 งานผิวทางและไหล่ทาง Slurry Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.4 งานผิวทางและไหล่ทาง Para Slurry Seal Type 3	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.5 งานผิวทางและไหล่ทาง Para Asphaltic concrete								
	2.5.1 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
	ความหนา 5 ซม. (ปูน PRIME COAT)								
	2.5.2 งานผิวทางและไหล่ทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course	ตร.ม.	2,085.00	208.97	435,702.45	1.3848	289.38	603,357.30	
	ความหนา 5 ซม. (ปูน TACK COAT)								
	2.6 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	2.6.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความทห ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.6.2 Expansion Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.6.3 Contraction Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.6.4 Longitudinal Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.6.5 Dummy Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.6.6 Edge Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.7 งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (ระบุชนิด)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานติดตั้งจราจร								
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก (แถบสีขาวกว้าง 0.10 ม. แถบสีเหลืองกว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	150.00	280.00	42,000.00	1.3848	387.74	58,161.00	
	3.2 สี Traffic Paint	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
	3.3 Rumble Strips	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
	3.4 ทางม้าลาย	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานเปิดเทสึด								
	4.1 งานระบบระบายน้ำ								
	4.1.1 งานท่อระบายน้ำ คลส. ชนิดกลม								
	4.1.1(1) ท่อกลม คลส. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการเสริมมิวลาตยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนรอบสำนักงานเทศบาลตำบลสรเมือง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการ กม.

ปรับปรุงผิวทาง	Asphaltic Concrete	กว้าง	เมตร
----------------	--------------------	-------	------

ปรับปรุงไหล่ทาง	Asphaltic Concrete	กว้างข้างละ	-	เมตร
-----------------	--------------------	-------------	---	------

ประมาณราคาวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2568

[illegible]